



PAR MAGNÉTICO
ÍMÃS PARA BIOMAGNETISMO MEDICINAL *Brasil*

GUIA PRÁTICO ILUSTRADO **AUTOCUIDADO**

MAGNETOTERAPIA E BIOMAGNETISMO



O QUE É O KIT AUTOCUIDADO:

Um conjunto de ímãs para se ter em casa e poder usar como um kit básico de primeiros socorros. Os ímãs que compõe o Kit Autocuidado são específicos para tratamento da saúde, e podem ser utilizados como magnetoterapia, e coadjuvante ao Biomagnetismo Medicinal.

O QUE É MAGNETOTERAPIA?

Considerada uma terapia natural, não invasiva, indolor, de baixo custo e de raro efeito adverso. A prática da magnetoterapia é simples e consiste na aplicação de Campos Magnéticos Estáticos (CMEs) gerados por ímãs, na parte externa do organismo, para o restabelecimento do estado geral de saúde. Os ímãs são aplicados nas áreas afetadas ou nas extremidades do corpo, sendo várias as indicações, como patologias osteomuculares e reumáticas. A magnetoterapia é uma alternativa de tratamento natural, complementar e integrativo que visa aumentar o movimento de algumas células e substâncias corporais, como a água, de forma a obter efeitos benéficos como diminuição da dor, aumento da regeneração celular ou redução da inflamação.

O QUE É O BIOMAGNETISMO MEDICINAL?

O Biomagnetismo Medicinal é um sistema terapêutico integrativo e não invasivo desenvolvido a partir da descoberta do primeiro Par Biomagnético pelo cientista e médico mexicano Dr. Isaac Goiz Durán. O Par Biomagnético é uma estrutura bioquímica disfuncional composta por conjunto de cargas iônicas polarizadas, em ressonância magnética entre si. Um Par Biomagnético pode sustentar ener-



geticamente disfunções em órgãos e tecidos, manter sinais e sintomas de doenças e até suportar uma patologia infecciosa. Os Pares Biomagnéticos se formam no interior do organismo em detrimento da alteração de temperatura e do pH dos órgãos que os suportam. Desta dualidade bioenergética emerge outro princípio fundamental que é chamado de Nível de Energia Normal (NEN) e este estabelece a saúde ou doença do indivíduo.

O tratamento dos Pares Biomagnéticos acontece com a aplicação de dois ímãs (MAGNETOTERAPIA) de polos contrários (um preto e um vermelho) entre si aplicados sobre as regiões do organismo afetadas pelo Par Biomagnético. Além de tratar os Pares Biomagnéticos, os ímãs podem ser aplicados para prevenir sua geração, assim como para fortalecer energeticamente órgãos, tecidos, glândulas, sistemas orgânicos como imunológico, gastrointestinal, renal, neuroendócrino. O Biomagnetismo Medicinal favorece o equilíbrio bioelétrico celular, facilitando a prevenção de estados patológicos, complementando o tratamento convencional, assim como reduzindo o tempo de convalescença e reabilitação de uma doença.




O KIT AUTOCUIDADO É COMPOSTO POR:

DUPLO ÍMÃ

1 Duplo Ímã é
composto
por 2 ímãs

Ambos com lado



Tamanho: 4,6 cm de diâmetro x 0,6 cm de espessura

ÍMÃ MÉDIO

Cada ímã médio
possui 1 ímã com
2 polos:
norte x sul



Tamanho: 6,4 cm x 0,5 cm x 3,8cm (C x E x L)

ÍMÃ GRANDE

Cada ímã grande
possui 1 ímã com
2 polos:
norte x sul



Tamanho: 7,5 cm x 0,7 cm x 4,6 cm (C x E x L)





CONTRAINDICAÇÕES:

1. Gestantes (restrição relativa, busque um Biomagnetista qualificado para lhe atender).
2. Portadores de marca-passo, ou outros dispositivos que possuem baterias (restrição absoluta).
3. Pacientes que tenham recebido aplicação de quimioterapia ou radioterapia (restrição relativa, busque um Biomagnetista qualificado para lhe atender).
4. Pessoas hemodinamicamente instáveis (restrição absoluta).

Informações técnicas:

Ímãs de neodímio de média intensidade (1000 a 7000 Gauss).
Revestidas em PVC atóxico, flexível e higienizável (álcool 70%).
Cuidados: Não manter exposto ao sol e calor excessivos.



CARACTERÍSTICAS DO POLO NORTE DO ÍMÃ (REVESTIDO COM A COR PRETA):



- Estimula o efeito calmante;
- Efeito analgésico;
- Auxilia a cicatrização de feridas, queimaduras e danos em tecidos em geral;
- Diminuição de edemas;
- Auxilia as células a estabilizar e recuperar a saúde;
- Auxilia no processo de dormir, aumentando a produção de melatonina pela glândula pineal;
- Melhora a alcalinidade e oxigenação da célula;
- Cria um ambiente alcalino e rico em oxigênio no corpo que ajuda o corpo a reduzir sangramento e retenção de água;
- Auxilia na produção de enzimas para dar energia necessária ao metabolismo celular;
- Desintoxica os radicais livres inflamatórios biológicos como peróxidos, ácidos, álcoois e aldeídos (subprodutos de uma dieta que inclui açúcar, álcool, carboidratos e alta proteína);
- Estimula do sistema imunológico ao combate de agentes infecciosos;
- Auxilia na desintoxicação de metais pesados;
- Carrega os glóbulos vermelhos com a energia magnética necessária para a produção de energia;
- Aumenta a circulação.



CARACTERÍSTICAS DO POLO SUL DO ÍMÃ

(REVESTIDO COM A COR VERMELHA):

- Efeito estimulante da atividade celular;
- Aumenta a atividade proteica, promovendo expansão tecidual, aumentando a atividade e a função orgânica;
- Tem efeito anestésico;
- Diminuir a tensão muscular.



COMO UTILIZAR OS ÍMÃS MÉDIOS E O ÍMÃ GRANDE

Basta aplicar ou o polo norte do ímã (revestido com a cor preta) ou o polo sul (revestido com a cor vermelha) no local enfermo de acordo com suas características de ação. O polo norte e o polo sul dos ímãs apresentam características únicas e devem ser consideradas para a seleção para tratamento.

COMO APLICAR OS ÍMÃS BASEADOS NAS IMAGENS DOS MATERIAIS DO INSTITUTO PAR MAGNÉTICO - IPM E DA PAR MAGNÉTICO?

A convenção utilizada é de uma representação fotográfica dos ímãs aplicados sobre o corpo.

- Se você está vendo a cor vermelha na imagem, significa que a cor preta (POLO NORTE) está na pele.
- Se você está vendo a cor preta na imagem, significa que a cor vermelha (POLO SUL) está na pele.

Legenda:

D = Direita / E = Esquerdo / INF = Inferior / SUP = Superior / ANT = Anterior / POST = Posterior





KIT DE
IMÃS

Assim como um kit de primeiros socorros,
você precisa ter por perto o Kit Auto Cuidado.
Formado com 4 Imãs: 2 Médios, 1 Grande, 1 Duplo.

AUTO
CUIDADO

COM UM PAR DE ÍMÃS
MÉDIOS VOCÊ TEM EM CASA
UM ANTI-INFLAMATÓRIO

Para ação anti-inflamatória, os dois Ímãs Médios devem ser utilizados. Basta aplicar o polo norte de um dos Ímãs Médios no local inflamado e o polo sul do outro Ímã Médio no rim do mesmo lado do local afetado pela inflamação.

EX: inflamação no braço direito – aplicar um Ímã Médio com seu polo norte (COR PRETA) sobre a inflamação em seguida aplicar o outro Ímã Médio com seu polo sul (COR VERMELHA) na região do RIM direito.



Tempo de aplicação dos ímãs no corpo pode variar de 30 a 50 minutos. Pode-se aplicar 2 a 3 vezes ao dia, enquanto durarem os sintomas.

Os Ímãs Médios podem ser utilizados juntamente com o Ímã Grande para potencializar a ação anti-inflamatória e para realizar drenagens. Quando a região inflamada possui uma grande região afetada pode-se aplicar os dois Ímãs Médios na região inflamada e o Ímã Grande na região do RIM do mesmo lado do corpo da zona afetada pela inflamação.

Tempo de aplicação dos ímãs no corpo pode variar de 30 a 50 minutos. Pode-se aplicar 2 a 3 vezes ao dia, enquanto durarem os sintomas.



A woman with dark hair and closed eyes is lying on a white surface. A silver-colored metal disc is placed on her forehead. A hand with red nail polish and a gold ring is holding a red, teardrop-shaped disc near her chest. Another silver-colored metal disc is visible on her upper chest.

Os Ímãs Médios também podem ser utilizados para fortalecer **ENERGETICAMENTE** regiões do organismo, favorecendo assim o equilíbrio bioelétrico celular, a prevenção de estados patológicos, complementando e potencializando o tratamento convencional, assim como reduzindo o tempo de convalescença e reabilitação de doenças.


Imãs Médios para fortalecimento energético do sistema psicoemocional

Os pontos apresentados a seguir podem ser aplicados diariamente, recomenda-se deixar uma média de 30 min.

CARÁTER




INTERCILAR




1. BULBO RAQUIDIANO

COMPLEXO DE ÉDIPO

Dependência exagerada ao feminino (pode ser para homem ou mulher).




UMBIGO



1. PRÓSTATA/ÚTERO

COMPLEXO DE ELECTRA

Dependência exagerada ao masculino (pode ser para homem ou mulher).




UMBIGO



2. TESTÍCULO VAGINA D/E

DEPRESSÃO




PÓS PINEAL




2. AMÍGDALA CEREBRAL

ALTIVEZ




FISSURA MÉDIA D/E



1. FISSURA MÉDIA CL

OBSessão POR PESO

(Anorexia / Polifagia)




PILORO




1. CÓLON TRANSVERSO



INSPIRAÇÃO
(falta de ânimo, alegria, vida).



**FISSURA DE
SÍLVIO D/E**



**1. FISSURA DE
SÍLVIO CL**

SOBERBA




SUPRARRENAL




1. FÍGADO

AVAREZA




TIMO



1. HIPÓFISE

IMPACIÊNCIA




TIMO




**2. TESTÍCULO/
OVÁRIO D/E**

IRA




FÍGADO




1. CORAÇÃO

GULA




ESTÔMAGO
(FUNDO, CORPO,
ANTRO)




1. CORAÇÃO

INVEJA



CORAÇÃO



**1. CORPO DO
PÂNCREAS**

RESSENTIMENTO



CORAÇÃO



2. BEXIGA



MEDO




PATELA D/E




1. PATELA CL

CRUELDADE
(Vingança, ironia)




BULBO RAQUI-
DIANO




1. CORAÇÃO

LUXÚRIA




PINEAL




1. PRÓSTATA/
ÚTERO

DÚVIDA



DORSO DA
MÃO D/E



1. DORSO DA
MÃO CL



DORSO DO PÉ
D/E




1. DORSO DO PÉ
CL

CULPA



PULMÃO D/E




1. PULMÃO CL

TRISTEZA




PULMÃO D/E




2. BULBO RA-
QUIDIANO

INTOLERÂNCIA



TRAQUEIA D/E




1. CORAÇÃO



MATERIALISMO
(apego à matéria)



**CÓLON
TRANSVERSO**




**1. OVÁRIO
TESTÍCULO D/E**

ÓDIO




**AMÍGDALA
CEREBRAL**



1. TIMO

CIÚMES




ATLAS D/E



1. ÚTERO

**MALDADE
MALIGNIDADE**
(Intenção negativa / falta de com-
paixão)



OCCIPITAL




**1. OVÁRIO
TESTÍCULO D/E**

PREGUIÇA



BAÇO




1. HIPOTÁLAMO

INTEGRIDADE CORPORAL
(não aceitação de si ou de algo)




SUPRACILIAR




**1. BULBO RA-
QUIDIANO**

**DEPENDÊNCIA
EMOCIONAL**
(de algo ou alguém)




**CORPO CALO-
SO ANT.**




**1. CORPO CALO-
SO POST.**

ANSIEDADE EM COMER
(Polifagia)



**ESTÔMAGO
(FUNDO, CORPO,
ANTRO)**





1. FÍGADO




Imãs Médios para fortalecimento energético do sistema hormonal

Os pontos apresentados a seguir podem ser aplicados diariamente, recomenda-se deixar uma média de 30 min.

Correção Hormonal		SUPRARRENAL C/D/E		RIM E	Problemas hormonais. Catecolaminas: Adrenalina, Noradrenalina e Dopamina. Mineralocorticoides: Aldosterona, Glicocorticoide, Cortisol e Corticosterona. Par Especial.
Disfunção Ovariana		1. OVÁRIO D/E		OVÁRIO CL/IPS	PRECAUÇÃO. Indica-nos gravidez (alonga a perna no ovário que desceu esse óvulo). Se for impactado pode ocasionar aborto. Corrige menopausa e transtornos menstruais. Pelagem excessiva na mulher. Produz os hormônios estrógeno e progesterona. Disfunção Glandular.
		2 HIPÓFISE		OVÁRIO D/E	
Disfunção de Testículos		TESTÍCULO D/E		TESTÍCULO CL	Produz os hormônios testosterona e andrógenos. Disfunção Glandular.
Disfunção na Mulher		BEXIGA		VAGINA	Sangramento disfuncional na mulher, quando não está justificado por infecção.
Disfunção Erétil		TIMO C/D/E		PÊNIS	Impotência sexual masculina. Conferir ATLAS - ATLAS, PINEAL - PINEAL E SACRO - SACRO. Par Especial.
Disfunção Glandular		PINEAL		HIPÓFISE	Hormonal. Sufocos. Idem disfunções 8 e 12. Disfunção Glandular.



Disfunção Paratireoides




PARATIREOIDE SUP./INF. D/E




PARATIREOIDE SUP./INF. IPS/CL

Conferir PUDENDO - PUDENDO, AXILA - AXILA, CARINA - CARINA. Regula o cálcio e fósforo. Descalcificação. A deficiência de hormônio paratireoideiano se confunde com sintomas de tétano. Associado a PUDENDO - PUDENDO esterilidade masculina. Associado a RIM-RIM azoospermia. Produz o paratormônio PTH. **Disfunção Glandular.**

Disfunção Parótida



PARÓTIDA D/E



PARÓTIDA CL

Com RIM CL para Hipocalcemia. Inflamação, disfunção da parótida e produz carotina que excita a produção de tirosina, calcitonina e insulina. Sua disfunção faz com que haja queda de hormônios (diminui a produção). Transtorno de apetite: falta e excesso e transtorno de peso, bulimia, transtornos digestivos, descalcificação. **Par Especial.**

Gravidez



1. OVÁRIO D/E



ÚTERO

PRECAUÇÃO. Pode provocar aborto. Indica-nos gravidez. **Par Especial.**

Gravidez



2. ÚTERO



OVÁRIO D/E

PRECAUÇÃO. Pode provocar aborto. Indica-nos gravidez. Não impactar nas primeiras 12 semanas. Se der Útero se checa SOMENTE com o polo (+). **Par Especial.**

Gravidez Extrauterina




TROMPA DE FALÓPIO D/E




OVÁRIO D/E

PRECAUÇÃO. Identifica gravidez de ectópico extrauterino. A impação podem CAUSAR ABORTO ou que SE FIXE O ÓVULO fecundado no útero. Pôr o polo (-) na metade da trompa (entre o embrião e o ovário) para empurrar o embrião até o útero. **Par Especial.**

Melhora a Lactância



1. PINEAL




MAMA D/E

Produção láctea. **Par Especial.**



2. HIPÓFISE



MAMA D/E

Regula a produção láctea e pode ser utilizado para o período de desmame. **Par Especial.**



Imãs Médios para fortalecimento energético do sistema de desintoxicação

Os pontos apresentados a seguir podem ser aplicados diariamente, recomenda-se deixar uma média de 30 min.


Intoxicação por Bismuto



1. QUADRÍCEPS D/E



QUADRÍCEPS CL




2. DELTOIDE D/E




DELTOIDE D/E

Regula dislexia e hiperatividade. Medicamentos ou Inseticidas em comidas. Bismuto, Pepto-Bismol. Dores na cintura, quadril, pélvis. Falso reumatismo. Peso e dor nas pernas. Quimioterapia oral. Síndrome de pernas inquietas. **Par Especial.**

Intoxicação Alimentar



1. ESTÔMAGO (FUNDO, CORPO, ANTRO)




CAUDA DO PÂNCREAS

Desintoxicação alimentar. **Par Especial.**




2. CORPO DO PÂNCREAS



ESTÔMAGO (FUNDO, CORPO, ANTRO)

Alergias alimentares. **Par Especial.**

Doenças Priônicas




CÁRDIA



TEMPORAL D

PRIONES Toxinas que se acumulam por vacinas em massa. Ataca SNC. Doenças Neurodegenerativas. Afeta a pele e cabelo. Falso sarampo. Apoia a produção de CD3, CD4 e CD8. **Par Alopático.**

Intoxicação por Arsênico



PONTA DO PÂNCREAS



RIM E

Espessamento da pele, pequeno "milho" ou "verrugas" nas palmas, solas, e inferior das costas, dor de estômago, náusea, vômitos, diarreia, a diminuição da produção de glóbulos vermelhos e glóbulos brancos, ritmo anormal do coração, danos aos vasos sanguíneos, dormência nas mãos e nos pés, paralisia parcial, cegueira, sabor metálico na boca, sabor de alho na boca, convulsões. **Par Especial.**



Intoxicação por metais pesados



2. CABEÇA DO PÂNCREAS



FÍGADO

Mercúrio, chumbo, vacinas, alumínio.

Intoxicação por Metaloides



LÓBULO POSTERIOR DO FÍGADO



RIM D

Tungstênio, molibdênio, cianeto, boro, cromo, bário e zinco, álcool, paracetamol. Grãos armazenados, cereais. Painéis de Teflon. Suco de frutas batido no liquidificador. Fadiga muito intensa, irritabilidade, falta de concentração. **Par Especial.**

Intoxicações Crônicas




**AMÍGDALA PALATINA D/E
TONSILA**



RIM IPS

Par especial para desintoxicação de endo e exotoxinas. Intoxicação crônica por: histamina, lisozima, properdina, polipeptídeos, interferons, radicais livres, ureia, ácido úrico, creatinina, ácidos, tuberculina, leprosinas, cadaverina. Endotoxina: toxinas (lipolissacarídeos que compõem a parede celular de bactérias gram-negativas), que ficam dentro da célula da bactéria. Exotoxina: toxinas e ou enzimas segregadas por bactérias para a corrente sanguínea, capazes de atuar à distância e independente delas.

Limpeza do Sangue



CORONÁRIAS



NERVO INGUINAL

Limpeza do sangue. **Par Especial.**

Toxinas do Rim



CÁPSULA RENAL



BEXIGA

Par Especial para Desintoxicação do Rim.

Toxóides – Rinite Alérgica




NARIZ D/E




NARIZ D/E

Rinite alérgica sazonal. Infecções crônicas. Eles também são substâncias tóxicas que são geradas na partição nasal, ficam como sequelas de infecções crônicas. Dor de cabeça, enjoo, diarreia. A mucosa continua produzindo secreção embora não haja agente excitante. Confunde-se com HIV. Infecções crônicas que simulam doenças.

Intoxicação Emocional



ORELHA D/E










ORELHA D/E

Pode auxiliar no tratamento de Intoxicações. MOMENTOS DE CRISES AFETIVAS. ÓTIMO PARA INDICAR DEPOIS DE UM TRATAMENTO EMOCIONAL. **Par Especial.**



Imãs Médios para fortalecimento energético do sistema espiritual

Os pontos apresentados a seguir podem ser aplicados diariamente, recomenda-se deixar uma média de 30 min.

EGOISMO		LÍNGUA E		CORAÇÃO	Apegos.
MALIGNIDADE		OCCIPITAL		TESTÍCULO/ VAGINA D/E	Intenções negativas. Par Psicoemocional Auschwitz.
BRUXARIA		OVÁRIO / TESTÍCULO D		OUVIDO D	Pragas, trabalhos mal intencionados.
FENÔMENOS ESPIRITUAIS		OUVIDO D/E		OVÁRIO/ TESTÍCULO IPS	Saudades de entes queridos, culpa, falta da despedida, sensações e impressões de algo que não está aqui.
ABUSO OU TRAUMA FÍSICO		PINEAL		FÍGADO	Pessoa presa em alguma situação sem ver saída.
ESTRESSE		PUNHO RA- DIAL D/E		PUNHO RA- DIAL CL / IPS	Se deixar abusar mental, física ou emocionalmente. Não conseguir descansar.
DROGAS		1. QUIASMA D/E		QUIASMA CL	Vício afetivo para relações negativas.
		2. CORPO CA- LOSO ANT.		CORPO CALO- SO POST.	



8. *CANSAÇO



ÚTERO




NERVO INGUINAL E

Pessoa sem energia, desamado, sugado, "olho gordo ou quebrante".


Imãs Médios para fortalecimento energético de integração sistêmica

Os pontos apresentados a seguir podem ser aplicados diariamente, recomenda-se deixar uma média de 30 min.

Par Especial Sarita



PINEAL




MAMA D/E

Estimular lactação (por defeito).

Par Especial Quito




PÓS-PINEAL



BULBO RAQUIDIANO

Doença de Parkinson. Para diagnosticar e tratar Parkinson. Corrige movimentos involuntários e rigidez muscular.

Par Especial Goiz




PARIETAL D/E



RIM CL

Par Goiz, corrige simetria. Causa dismetria de membros pélvicos (hemicorpo): Sintomatologia variada, no SNC (transtornos motores e de conduta, esgotamento, depressão e cansaço), vias respiratórias baixas (broncoespasmos, bronquite e asma). O rim pode fazer ressonância com ouvido, parótida contralateral ou paratireoide – neste caso afeta vias urinárias (infecções, disúria), hipocalcemia e debilidade muscular. Causa: Trauma físico ou emocional.

Par Especial Chávez



PARIETAL D/E



RIM IPS

Par especial para déficit de atenção, problemas psicoemocionais.

Par Especial Carmen



HIPÓFISE




OVÁRIO TESTÍCULO D/E


Disfunção de ovários ou testículos. Ovários policísticos. Dismenorreia, amenorreia primárias ou secundárias (déficit nutricional, problemas psicológicos, intoxicação por contraceptivos, abortos, infecções, alterações hipofisárias). Restabelece o fluxo menstrual normal. Equilibra produção de testosterona.



Doença Complexa e Par Especial



HIPÓFISE




BULBO RAQUIDIANO

Transtornos emocionais – Choque emocional. Diabetes insípido. Distúrbio do metabolismo da água e do sódio (déficit de vasopressina) com sintomas de sede intensa e aumento do volume de urina. Obesidade.

Par Especial Segundo




OLHO D/E



CEREBELO

Lesão do nervo óptico, edema do nervo óptico. Impactar em caso de Varíola.

Par Especial Isaac




TÊMPORA D/E




TÊMPORA CL

Irrigação sanguínea cerebral e pulmonar (microcirculação), hipóxia cerebral. Enfisema pulmonar, se associado ao par de *Mycobacterium leprae*. Checar ESCÁPULA - ESCÁPULA (107.1) ESÔFAGO - DUODENO (RA29) TRIÂNGULO DE SCARPA - TRIÂNGULO DE SCARPA (RA33) Bronquiectasia, doenças infecciosas e degenerativas pulmonares. ÚTIL NAS ENXAQUECAS, TRICLICERES ALTO E HIPERTENSÃO.

Par Especial Leny




ORELHA D/E




ORELHA CL

Melhora função dos 12 pares cranianos e dos núcleos basais. Tiques nervosos, paralisia facial, neuralgia do trigêmeo, estrabismo, sequelas no SNC, lesões traumáticas cerebrais. Pode auxiliar no tratamento de intoxicações (ANEXO F) DOR DE DENTE e BRUXISMO.

Par Especial Lolita




PARÓTIDA D/E



PARÓTIDA CL

Disfunção das parótidas, glândula que produz o hormônio parotina que influencia a produção hormonal da tireoide, paratireoide e pâncreas, estimulando a produção de insulina, tiroxina e calcitonina. Adoçante artificial pode gerar diabetes. Este par influencia e altera a produção destes hormônios gerando transtornos de peso, transtornos digestivos e transtornos ósseos por déficit de calcitonina. Falsa artrite, falso reumatismo. Esterilidade no homem. Sid. De Sjogren. Checar PUDENDO - PUDENDO (78.1).

Par Especial Álvaro




TIMO



SUPRARRENAL C/D/E

Disfunção hormonal – pelos faciais nas mulheres, crescimento da mama nos homens, excesso de testosterona, ficam agressivos de mal caráter. Desequilíbrios hormonais diversos, incluindo o diabetes. Regula a quantidade de glóbulos vermelhos, oclusão intestinal.

Par Especial Marco Antônio








TIMO



BAÇO

Surfactante pulmonar (Par Especial). Regula hematócrito e ajuda na falta de ar. Fibrose pulmonar. Bebês prematuros (doença da membrana hialina do recém-nascido, poliglobulia (excesso de glóbulos vermelhos). Anemia crônica.



Par Especial		TIMO		PÊNIS	Impotência sexual masculina.
Par Especial		CÁRDIA		APÊNDICE	Pode ser um par especial para disfunção gastrointestinal.
Par Especial		CÁRDIA		TEMPORAL D	Par Especial para aumentar a produção de CD3-CD4-CD8. Modulador imunitário.
Par Especial Tuqui		ESTÔMAGO (FUNDO, CORPO, ANTRO)		FÍGADO	Polifagia, excesso de apetite, obesidade, espinhas e alergias. Transtornos psicoemocionais (fome excessiva e ingestão anormal de alimentos).
Par Especial Ramsés I		CABEÇA DO PÂNCREAS		CORPO DO PÂNCREAS	Intoxicação por metais pesados. Parar de se alimentar de enlatados e vegetais com agrotóxicos. Checar ESÔFAGO - ESÔFAGO (144.1).
Par Especial Ramsés II		CORPO PÂNCREAS		CAUDA DO PÂNCREAS	Pancreatite ou Intoxicação por metais pesados. Intoxicação medicamentosa ou digestiva que gera estados psicóticos no paciente, afetando o SNC. Par desintoxicante (utilizar na diabetes mellitus se des controle glicêmico utilizar dupla polaridade).
Par Especial Chaco		CORPO PÂNCREAS		ESTÔMAGO (FUNDO, CORPO, ANTRO)	Alergias alimentares (ANEXO F). Diminuir peso.
Par Especial		PONTA DO PÂNCREAS		FÍGADO	Par especial para regular o peso. Sintomas: Disfunção pancreática. Diabetes. Obesidade (sobrecarga no pâncreas).



Par de Doença Complexa



BAÇO



DUODENO

Par especial para Leucemia verdadeira, anemia, transtornos medulares (destruição da medula que começa a gerar glóbulos brancos).

Par Especial Castañeda




COTOVELO D/E



COTOVELO CL

Disfunção ocular. Transtornos visuais.

Par Especial




FÍGADO



RIM D

Par desintoxicante (CHECAR ANEXO F). Par especial para picos glicêmicos, aplicar Duplo Ímã no FÍGADO e no RIM D. **Sintomas:** degeneração do fígado, cirrose hepática, escoliose, problemas psicológicos, intoxicação medicamentosa, displasias (principal causa).

Par Especial Chacita




PILORO



CÓLON TRANSVERSO

Polifagia/anorexia. Combater excesso ou perda de apetite.

Par Especial




DUODENO



RIM D

Par especial para Diabetes Mellitus. É a única Diabetes Verdadeira para o biomagnetismo. Doença complexa. Par especial para perder peso. PAR DIABETOGENICO.

Par Especial



DUODENO



BAÇO

Par especial para Leucemia. Infecções, febre, perda de apetite e peso, cansaço, hemorragias, hematomas, linfedema.

Par Especial Olazo




CÓLON DESCENDENTE



RETO

Obstrução intestinal. Obstrução e disfunção crônica do tubo digestivo, por disfunção neurológica, alimentação inadequada ou estresse. Pode ser impactado em caso de emergência (obstrução aguda ou crônica) sem a necessidade de rastreo. A impactação normaliza a função intestinal e pode causar a necessidade de evacuar. Sobrepeso.



Par Especial Du- rán (Gestação)		ÚTERO		OVÁRIO D/E	Gestação tópica (gravidez). NÃO IMPACTAR! Gestação tó- pica. Se der ponto Útero e não alinhar útero-útero, retira o ima (-) do útero e checa os ová- rios com o imã (+) se alongar a perna é gravidez.
Par Especial		ÚTERO		SACRO	Par especial para Endometri- se.
Par Especial Paty		TROMPA D/E		OVÁRIO D/E	Gravidez tubária extrauterina (ectópica). Polo cefálico fetal tem polaridade negativa. Po- de-se arrastá-lo até útero com um imã positivo para tratar ectopia.
Par Especial		BEXIGA		VAGINA	Par especial para sangramen- tos fora do período menstrual.
Par Especial Angeles		APÊNDICE		TIMO	Imunodeficiência. Pode ser im- pactado sem rastreio para estí- mular e regular o sistema imu- nológico, depressão, melhora a função hormonal geral, melho- ra a qualidade de produção de glóbulos brancos e linfócitos T. (leucemia, câncer e linfoma).
Par Especial		NERVO INGUI- NAL		ARTICULAÇÃO	Par especial para Reumatismo monoarticular.
Par Especial Magda		QUADRÍCEPS D/E		QUADRÍCEPS	Par especial para desintoxica- ção de bismuto (medicamen- tos ou inseticidas, agrotóxicos). Problemas de coordenação motora, de memória e muscu- lares, encefalopatia, insônia e síntomas psiquiátricos. Peso e dor nas pernas. Síndrome de perna inquieta, dislexia e hipe- ratividade.
Par Especial		SACRO D/E		SACRO CL	Par especial para evitar for- mação de cristais ou cálculos renais.



Par Especial
Elena



ILÍACO D/E



ILÍACO CL

Disfunção gastrointestinal e obesidade/sobrepeso que não estão relacionados às disfunções glandulares e nem ao excesso de alimentação. Intestino preso e excessiva absorção intestinal. Pode ser impactado sem rastreio para alívio de desconforto gastrointestinal. Diminui o peso e serve para tratamento de quem come muito a noite.

Par Especial
Machín



RIM D/E




URETER IPS

Cólica nefrítica (renal). Nefrolitíase (cálculos renais). Dilata o ureter para a passagem de cálculos renais. Cólicas renais. Dismenorreia (cólicas menstruais) e traumas abdominais.

Par Especial



RIM D/E




DUODENO

Par especial para Diabetes Mellitus (DM). Poliúria, polidipsia, polifagia, perda súbita de peso, vontade de comer em excesso, sede e aumento da urina.

Par Especial




SUPRARRENAL C



TODA A FRENTE DO TÓRAX

Par especial para Crise Asmática. **Sintomas:** Asma Alérgica, alergias, bronquite, febre do feno, febre reumática, déficit de corticosteroides, dificuldade respiratória, bronquiectasia.

Par Especial




DORSAL T1 À T12




DORSAL T1 À T12

Par especial para lesões na coluna dorsal. Checar se a Impactação é Sup./Inf. ou D/E.

Par Especial
Pasciano




CERVICAL D/E C1 A C7



DORSAL T1 À T12

Dor aguda de cotovelo e pescoço. Bursites.

Par Especial




CERVICAL D/E C1 A C7




SACRO S1 À S5

Par especial para disfunção parassimpática. **Sintomas:** Disfunção parassimpática, taquicardia, bradicardia, palpitações, hipotensão arterial, mudanças bruscas na PA, síncope, tonturas, problemas gastrointestinais, náuseas, tremores, micções frequentes, convulsões, visão turva, déficit cognitivo, enxaqueca, hiperhidrose. Checar BULBO RAQUIDIANO-LOMBAR ¼ (114.4).

Par Especial



CERVICAL D/E C1 A C7




CERVICAL C1 A C7


Par especial para lesões na coluna cervical. Checar se a Impactação é Sup./Inf. ou D/E.



Par Especial
Josué




**BULBO RAQUI-
DIANO**



CORAÇÃO

Bradicardia.

Par Especial




**BULBO RAQUI-
DIANO**




LOMBAR 3/4

Par especial para disfunção parassimpática, taquicardia, bradicardia, palpitações, hipotensão arterial, mudanças bruscas na PA, síncope, tonturas, problemas gastrointestinais, náuseas, tremores, micções frequentes, convulsões, visão turva, déficit cognitivo, enxaqueca, hiper hidrose.

Par Especial
Chapingo



**CEREBELO
D/E**



CEREBELO CL

Aliviar crises convulsivas. Pode ser usado para se controlar uma crise convulsiva (fisiológica ou por impactação). Pode ser usado também em indivíduos com Parkinson para minimizar os sintomas e facilitar o rastreio. Para Bruxismo Sup./ Inf.

Par Especial
Abraham



POLO D/E



POLO CL

Equilíbrio vertical, dislexia.

Par Especial



NARIZ D/E




NARIZ CL

Par especial para rinite. **Sintomas:** rinite alérgica, toxinas nasais, dor de cabeça, tontura.

Par Especial
Vivian




SUPRACILIAR



**BULBO
RAQUIDIANO**

PROBLEMAS SOFROLÓGICOS. Integridade corporal e crescimento. Alterações da integridade corporal. Dores fantasmas em membros amputados. Inconformidade por perda de membros, ressecção de órgãos e abortamento. Dor em local de cirurgias.

Par Especial
Lucina



QUIASMA D/E




QUIASMA CL

Drenagem linfática (regula o sistema linfático). Alterações do fluxo linfático (linfedema) decorrentes de doenças infecciosas ou traumáticas. Hematoma e vistas cansadas.



Par Especial
Araceli




**AMÍGDALA
PALATINA
(ANGINA) D/E**



RIM IPS

Par especial para desintoxicação crônica.

Par Especial




VAGO D/E



RIM IPS

Pode ser um Par especial para regeneração do Sistema Nervoso Central e autismo.

Par Especial
- Disfunção
do Sistema
Nervoso



**ESTERNOCLEI-
DOMASTÓI-
DEO D/E**




**ESTERNOCLEI-
DOMASTÓI-
DEO CL**

Disfunção simpática, preguiça dos órgãos autônomos. Alterações do sistema nervoso simpático como palpitações, sudorese, cólon irritável, agitação, má circulação, hipertensão, palpitação.

Par Especial
Marimar




**CARÓTIDA
D/E**



CARÓTIDA CL

Hipertensão arterial sistêmica. Controle e regulação da pressão arterial. **Checkar** TÊMPORA - TÊMPORA (7.1) CORONÁRIA - PULMÃO (154.1).

Par Especial
Lúcio




ESTERNO C



SUPRARRENAL C

Alterações hematológicas. Poliglobulia, anemia, distúrbios em glóbulos brancos. Enfisema pulmonar, bronquite crônica. Eritrócitos elevados. Excesso de glóbulos vermelhos. Regula hematócrito, anemia persistente, Leucemia. Aplicar depois de tratar LEUCEMIA verdadeira ou falsa.

Par Especial
Ana Alicia



**SEIO ATRIO-
VENTRICULAR**



RIM E

Arritmia cardíaca/taquicardia. Arritmias cardíacas idiopáticas. Cansaço.

Par Especial




ARTICULAÇÃO



RIM D/E

Par especial para Lesão Articular. Podemos aplicar dupla polaridade na articulação e dupla polaridade no Rim.

Par Especial



**MESENTÉRIO
D/E**



**MESENTÉRIO
CL**


Disfunção intestinal. Pode ser um par especial para normalizar as funções intestinais.



Par Especial
Gisela




**PARAVERTE-
BRAL D/E**



**PARAVERTE-
BRAL**


Par especial para dor na coluna por Radiculopatias: Doença da raiz de um nervo, podendo ser causada, por exemplo, por meio de um nervo comprimido ou de um tumor. Rastrear a coluna.

Loja



**NÓ BRAQUIAL
D/E**

**PLEXO CERVI-
CAL**



**NÓ BRAQUIAL
CL**

**PLEXO CERVI-
CAL**

Bloqueio energético. Par especial para o terapeuta quando o sistema da bioenergética não responde ao rastreio.

Cuernavaca




**CORPO CALO-
SO ANT.**



**CORPO CALO-
SO POST.**

Par especial para auxiliar no tratamento de drogadição, toxicodependência (qualquer modalidade de vício bioquímico, dependência emocional, etc).

Victor



**MÁCULA OCU-
LAR D/E**



CEREBELO

Par especial para Edema macular. Pode ser causado pelo *Vírus da Raiva Humana*. Checar: AXILA - AXILA (28.1).

Par Especial
Florência




**LÓBULO POS-
TERIOR DO
FÍGADO**




RIM D

Par especial para intoxicação do Sistema Nervoso (estado vegetativo), pessoa tem consciência, mas é incapaz de se locomover, por Teflon (metalóide utilizado para cereais não estragarem e na confecção de panelas). **Sintomas:** Incapacidade motora.

Par de Doença
Complexa




**LOMBAR L1 A
L5**




**LOMBAR L1 A
L5**

Par especial para lesões na coluna lombar. Checar se a Impactação é Sup./Inf. ou D/E.

Par Especial




**GLÂNDULA
MAMÁRIA
D/E
QUADRANTE
SUP. D/E INF.
D/E**



**GLÂNDULA
MAMÁRIA
D/E
QUADRANTE
SUP. D/E INF. D/E**

Par especial para Disfunção mamária. **Sintomas:** secreção mamilar, retração mamilar, nódulo, calcificação, displasia, dor.

Par Especial
PAR GEN



UMBIGO



**LOCAL
PARA
REGENERAR
TECIDO**

Par para estimular cicatrização. Não utilizar se o local apresentar infecção bacteriana.





Os Ímãs Médios também podem ser utilizados para a despolarização de Pares Biomagnéticos (PBMs) que podem estar sustentando infecções por vírus, fungos, parasitas, bactérias, para utilizar desta maneira, é necessária orientação de um Biomagnetista. Você pode encontrar Biomagnetistas no site do INSTITUTO PAR MAGNÉTICO – IPM ou da PAR MAGNÉTICO.

Imagem ilustrativa.

Saiba como utilizar o Duplo Ímã




Os pontos apresentados a seguir podem ser aplicados diariamente, recomenda-se deixar uma média de 30 min.



PINEAL D/E

Regulação do sono e ciclos vitais, equilíbrio das suprarrenais, pigmentação da pele, insônia, irritabilidade, vitiligo.



PINEAL ANT/ POS

Jet lag (distúrbios temporários do sono devido a mudanças de fuso-horário), melhora as emoções, baixa cicatrização, disfunção da produção de melatonina, baixa da insulina, disartria, regulador de lactação, alterações na secreção do cortisol.




PÓS-PINEAL

Par psicoemocional – integridade moral, mentira.




HIPÓFISE

Disfunção da hipófise, disfunção de hormônios hipofisários (hiper/hipopituitarismo), galactorreia, diabetes, adenoma benigno de hipófise.



TIREOIDE


Disfunção da tireoide (hiper/hipotireoidismo), transtornos de peso, retenção de líquido, depressão, regulação de temperatura.



TIMO

Disfunção do timo, imunodeficiência, deficiência de timosina, depressão, estresse.





**ESTÔMAGO
INF/SUP**

Disfunção gástrica, má digestão, dores epigástricas, eructações (arrotos), halitose (mau hálito), acidez estomacal, refluxo.



**CABEÇA DO
PÂNCREAS
X CORPO DO
PÂNCREAS**

Desintoxicação de metais pesados.



**CORPO DO
PÂNCREAS
X CAUDA DO
PÂNCREAS**

Descontrole glicêmico, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), desintoxicação de metais pesados, desintoxicação digestiva, distúrbios digestivos, estados psicóticos, transtornos do SNC (sistema nervoso central), pancreatite.



BAÇO SUP/INF

Disfunção do baço, anemia, sintomas de leucemia.



FÍGADO

Desintoxicação do fígado.



PÍLORO


Disfunção do piloro, intoxicação por medicamentos.



**LOBO PARIE-
TAL D ou E**

Transtorno de déficit de atenção, diminuição do desempenho acadêmico.






VESÍCULA BILIAR

Disfunção da vesícula, colecistite (inflamação na vesícula), colelitíase (cálculos na vesícula), pólipos na vesícula, tumor na vesícula/ducto biliar, abscessos, gangrena, colangite esclerosante.



ÚTERO - NÃO IMPACTAR em caso de gestação

Ativação do ciclo menstrual, cólicas uterinas, infertilidade, crescimento do ventre, infecção uterina.



PERÍNEO

Prolapso de bexiga (bexiga caída), disfunção do esfíncter anal, disfunção do esfíncter uretral.



PRÓSTATA

Prolapso de bexiga (bexiga caída), disfunção prostática, disfunção do esfíncter anal, disfunção do esfíncter uretral.



BEXIGA

Disfunção urinária.



APÊNDICE

Disfunção do apêndice, apendicite, baixa das defesas orgânicas.



CÓCCIX (sobre o local da dor)

Diarreia, dor no cóccix.





SACRO (sobre o local da dor)

Dor no sacro.



RIM D ou E

Desintoxicação do rim.




SUPRARRENAL

Disfunção da suprarrenal, fadiga, debilidade muscular, transtornos gastrointestinais, hipotensão arterial, baixa de respostas inflamatórias, asma, alergias, vitiligo, fadiga adrenal, colapso cardiovascular, disfunção do cortisol, doença de Addison.




DORSAL (sobre o local da dor)

Dor na dorsal.




CERVICAL (sobre o local da dor)

Dor na cervical.



ATLAS


Disfunção de libido sexual, frigidez, excesso de emoção sexual, ninfomania.



CEREBELO D/E


Crises convulsivas, epilepsia, minimizar os tremores do Parkinson.





**CEREBELO
SUP/INF**

Bruxismo.



TEMPORAL D

Par psicoemocional. agressividade/criminalidade. Equilibrar níveis de testosterona, adrenalina e cortisol, tendências suicidas, psicopatia, hiperatividade, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), equilibrar temperatura corporal, amenizar fogachos da menopausa, controlar a temperatura da febre.



**PULMÃO D ou
E**

Transtornos pulmonares.



**LOMBAR (so-
bre o local da
dor)**

Dores na lombar.



**MALÉOLO IN-
TERNO D ou E**

Dores no tornozelo.



**MALÉOLO EX-
TERNO D ou E**


Dores no tornozelo.



OMBRO D ou E


Dor no ombro.





**GLÂNDULA
MAMÁRIA D
ou E**

Secreção mamilar, retração mamilar, nódulo, calcificação, displasia, dor.



**LOBO TEMPO-
RAL D ou E**

Equilíbrio emocional, problemas de memória, problemas de aprendizagem, narcisismo, transtorno de personalidade antissocial, comportamentos impulsivos, comportamentos dramáticos.




**LOBO FRON-
TAL D ou E**

Solução de problemas, ansiedade, teimosia, auto controle, transtornos de personalidade, falta de atenção/foco, organização mental, flexibilidade mental, TOC – Transtorno obsessivo compulsivo, dependência emocional, transtorno do espectro autista, comportamento evasivo.



**LOBO FRON-
TAL CENTRAL**

Traumas, transtornos no instinto de proteção, ideação suicida.




**LOBO OCCIPI-
TAL D ou E**

Melhorar a visão, paranoia, esquizofrenia.




Saiba como utilizar o Duplo Ímã

Os pontos apresentados com fundo vermelho, **NÃO PODEM SER APLICADOS DIARIAMENTE**, recomenda-se deixar uma média de 30 min. Intervalo mínimo de aplicação: a cada 8 dias.



**MEDIASTINO
SUP/INF**

Transtornos laríngeos, transtornos pulmonares, transtornos bronquiais, tosse, aumento da ureia, gota.



**CORPO DO
PÂNCREAS**

Alteração de secreções pancreáticas, sintomas de diabetes, obesidade, transtornos no SNC.




**PLEURA D ou
E**

Infecção pulmonar, infecção de vias respiratórias, escaras, aumento do ácido úrico, escoliose dorsal, sepse.



**SUPRA-HEPÁ-
TICO**

Desequilíbrios gastrointestinais, infecções intestinais, imunodeficiência, insuficiência respiratória, arteriosclerose.



**PERI-HEPÁTI-
CO**

Anorexia, transtornos digestivos, diarreia, febre, cefaleia, manchas rosadas, abscesso hepático, inflamação do cólon.



**COSTO-HEPÁ-
TICO**

Febre, eritema migrans, tontura, vômito, enjoo, alterações no SNC, displasia, gastrite, insuficiência renal, erupção cutânea, gripe, calafrios, mal estar, inchaço de gânglios linfáticos, dor de cabeça, torcicolo.





COSTO-DIAFRAGMÁTICO

Insuficiência cardíaca, mega cólon, mega esôfago, transtornos do sono, insuficiência respiratória, insuficiência renal, insuficiência hepática, insuficiência digestiva, escoliose, sintomas de diabetes, pancreatite, pericardite, leucemia.



CÓLON ASCENDENTE SUP/INF

Perda de peso, coceira anal.



CÓLON DESCENDENTE SUP/INF

Sintomas de diabetes, problemas digestivos, flatulência, má absorção, distensão abdominal, mega cólon, intolerância alimentar de proteínas, abscesso (ovário, trompa, útero).



VAGINA

Sintomas de diabetes, inflamação com pruridos, corrimento, bronquite, tosse laríngea, azoospermia, disfunção do baço, dor nas costas, infertilidade.



ÂNUS

Verrugas genitais, hemorroida, mioma, cistos.



RETO


Problemas respiratórios, deformação congênita intrauterina.



CECO

Corrimento, prurido genital, vermelhidão genital, dor ao urinar, dor ao ejacular.





CONTRA-CE- CO

Tosse, sintomas de ressaca, desidratação, necrose de mucosa respiratória, transtornos digestivos, corrimento, diarreia.



BEXIGA

Problemas renais, mictúria, incontinência urinária, vaginite, hematuria, proteinúria, lesões vermelhas e brilhantes na pele.



URETRA SUP/ INF

Febre, tosse seca, cansaço, dor no corpo, dor de garganta, diarreia, conjuntivite, dor de cabeça, perda do paladar, perda do olfato, erupção cutânea, descoloração dos dedos, dificuldade em respirar, falta de ar, angina, pressão no peito, perda da fala, perda de movimento.



PÚBIS

Paraparesia espástica, problemas hematológicos, polimiosite, poliartrite, uveíte, dor nas costas, baixa imunidade, disfunção erétil, bexiga caída, prurido genital.



SUPRA-PÚBI- CO SUP/INF

Paraparesia espástica, problemas hematológicos, polimiosite, poliartrite, uveíte, dor nas costas, baixa imunidade, disfunção erétil, bexiga caída, prurido genital.



NERVO INGUI- NAL D ou E


Paraparesia espástica, problemas hematológicos, polimiosite, poliartrite, uveíte, dor nas costas, baixa imunidade, disfunção erétil, bexiga caída, prurido genital.



GLÚTEO D ou E

Sintomas de diabetes, sobrepeso, transtornos digestivos.





**LARINGE SUP/
INF**

Tosse, disfunção do tino, disfunção de tireoide, disfunção de para-tireoide, inflamação de cordas vocais .



**TRAQUEIA
SUP/INF D ou
E**

Gripe, transtornos respiratórios, transtornos nasais.



**FLANCO D ou
E**

Infecção gastrointestinal, obstrução intestinal, diverticulite.



PERICÁRDIO

Pericardite, arritmia cardíaca, angina, doenças cardíacas, arteriosclerose, sintomas de artrite, sintomas de reumatismo, deformação congênita, transtornos renais, infarto, síndrome da angústia respiratória, escoliose.



**PERI PANCRE-
ÁTICO SUP/
INF**

Alteração das secreções pancreáticas, sintomas de diabetes.



FÍBULA D ou E

Transtornos laríngeos, transtornos pulmonares, transtornos bronquiais, tosse, aumento da ureia, gota.



**CRISTA ILÍACA
D ou E**

Debilidade em membros inferiores, dor nas pernas, mialgia, parestesia, câimbras, contratura muscular.





ESFÍNCTER URETRAL

Laringite, otite, sinusite, bronquite, asma, problemas neurológicos, alterações de personalidade, irritabilidade, contrações musculares, distúrbios oculares, fotofobia, cegueira, degeneração da retina, alergia, uveíte, disfunção de tireoide, disfunção de paratireoide, disfunção de parótida, sintomas de Alzheimer.



Presenteie seu amigo com ímãs.
www.parmagnetico.com.br



Saiba como utilizar o Duplo Chakras

Os pontos apresentados a partir desta página, podem ser aplicados diariamente, recomenda-se deixar uma média de 30 min.



COCCÍGEO

Patologia colorretal, incluindo câncer, constipação, indisposição física, falta de vitalidade, dor nas juntas, torcicolo, nervo ciático, depressão, falta de entusiasmo, problema nos ossos, hemorroidas, unha encravada crônica, infecções de rins e bexiga, alergias, eczema, problemas no sistema imunológico.



PROSTÁTICO/ UTERINO

Problemas ciáticos, pélvicos, urinários e ginecológicos; distúrbios sexuais, deficiência no sistema linfático, falta de orgasmo, incapacidade de ereção, ejaculação precoce, descontrole no fluxo menstrual, acúmulo de gordura acentuado na região do quadril, obesidade em geral, cistos nos ovários, infertilidade.




UMBILICAL

Úlceras, problemas estomacais, problemas intestinais e hepáticos; problemas adrenais, raiva, medo, insegurança, mágoa, tristeza, remorso, intolerância, ansiedade, angústia, pânico, vitimizar-se, excesso de infantilidade, falta de flexibilidade, carência afetiva, vergonha e culpa.




CARDÍACO

Distúrbios do sistema imunológico, infarto, angina, taquicardia, parada respiratória, deficiência pulmonar, circulação precária, baixa imunidade, enfisema pulmonar, câncer de mama, Lúpos, doenças do sangue, doenças arteriais, gripes.



LARÍNGEO

Problemas na garganta, como laringite e câncer de laringe e esôfago. Problemas de baixa energia, pescoço e tireoide, problemas menstruais, asma, artrite, alergias, herpes, problemas de cabelo e pele, descontrole no crescimento do corpo na infância, perda de voz, surdez, problemas de dente e gengiva.



FRONTAL

Problemas cerebrais como: dor de cabeça, sinusite, confusão mental, dificuldade de concentração, memória, otites, hiperatividade mental, influência na função de todas as outras glândulas, Alzheimer, câncer no cérebro, raciocínio desequilibrado e distúrbios psicológicos.





CORONÁRIO

Problemas psicológicos e cognitivos, fadiga crônica e hipersensibilidade, desequilíbrio do relógio biológico e do sono, tumores no cérebro, depressão, doença de Alzheimer, Parkinson, esquizofrenia, epilepsia, influencia na função dos outros chakras.

CONHEÇA TAMBÉM O KIT DOS CHAKRAS DA PAR MAGNÉTICO





As informações aqui contidas visam colaborar para o estímulo do autocuidado e a autorresponsabilidade no gerenciamento da saúde de forma integral na prevenção de disfunções bioeletromagnéticas e otimização do aproveitamento energético pelo organismo, não substituindo o tratamento completo do Biomagnetismo Medicinal, sendo o padrão ouro de tratamento o RASTREIO COMPLETO realizado pelo profissional capacitado. Em caso de dúvidas ou necessidades específicas de tratamento biomagnético ou bioenergético procure um Biomagnetista.

As informações contidas não visam substituir qualquer tratamento medicamentoso ou qualquer outro tratamento de saúde que você esteja realizando. As informações aqui contidas não devem ser interpretadas como diagnóstico, tratamento, prescrição ou cura para a doenças. As práticas da magnetoterapia e do Biomagnetismo Medicinal são integrativas e complementares e atuam a nível energético no organismo visando harmonizar, normatizar e modular as respostas naturais de regeneração vibracional e de energia aos sistemas orgânicos estimulando o autocuidado e a autorresponsabilidade no gerenciamento da saúde pelo indivíduo. Aqueles que buscam tratamento para uma doença específica devem consultar seu médico ou outro profissional de saúde específico para determinar o protocolo de tratamento antes de usar qualquer indicação deste manual, devendo este ser utilizado de forma complementar ou para prevenção de doenças.



Como cuidar dos seus ímãs:

- A higienização pode ser feita com álcool 70%.
- Devem ser mantidos longe da exposição solar e calor excessivos, altas temperaturas podem danificar.
- Manter os ímãs longe de dispositivos eletrônicos, pois eles podem descarregar a bateria do seu dispositivo.
- Podem ser levados em viagens de avião sem nenhum problema.



PEDRA IMÃ

Misteriosa pedra imã,
Mineral encantador,
Circula do Sul ao Norte,
Trazendo fortuna, Sorte e Amor.
Escolho de ti receber Dons,
Bens e Talentos.
Com a Graças do Senhor perceber
Teus infinitos ensinamentos.
Traz a Prosperidade essencial
No equilíbrio da força Oriental
Revela-me a Lei da Correta Atração.
Torna-me parte de tua perfeição.



Se você ficou interessado em saber mais sobre a técnica, visite o site do IPM - Instituto Par Magnético e conheça nossos cursos.

www.institutoparmagnetico.com.br





PAR MAGNÉTICO

ÍMÃS PARA BIOMAGNETISMO MEDICINAL *Brasil*

+ 55 45 9837-0735 

contato@parmagnetico.com.br

www.parmagnetico.com.br